

## FICHA TÉCNICA DDVIP 1000 CE

**INDICAÇÕES DE USO:** DDVIP 1000 CE é um inseticida concentrado emulsionável, indicado para o controle de baratas, moscas e mosquitos.

**COMPOSIÇÃO:** Diclorvós 80,77% p/p, Emulsificantes e solvente 19,23% p/p.

**MODO DE USO:** O produto deve ser aplicado através de pulverizador manual ou motorizado, em locais onde os insetos se abrigam, pousam ou transitam como: frestas, fendas, rodapés, cantos, buracos, esgotos, ralos, etc.

Diluir 50ml do DDVIP 1000 CE em 10L de água no tanque do pulverizador. Dosagem: 50ml de calda por m<sup>2</sup>.

Manter o bico de aplicação a uma distância aproximada de 45cm dos locais de aplicação. Em rachaduras, fendas e frestas recomenda-se utilizar pulverizador equipado com bico que produza jato único.

**Termonebulização:** Diluir 20ml do produto por litro de óleo mineral e aplicar 1 litro de calda em uma área de 10.000 m<sup>2</sup>.

**UBV:** Diluir 40ml do produto por litro de óleo mineral ou vegetal e aplicar 500ml de calda em uma área de 10.000 m<sup>2</sup>.

**APRESENTAÇÃO:** Frascos de 100ml (caixas contendo 12 unidades) | Frascos de 1L (caixas contendo 6 unidades) | Frascos dosadores de 1L (caixas contendo 6 unidades).



### PRECAUÇÕES:

**CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.** CUIDADO PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALACÃO, OU ABSORÇÃO PELA PELE. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Pode ser fatal se ingerido. Em caso de ingestão acidental não provoque o vômito. Não jogue no fogo ou em incinerador. Perigoso se aplicado próximo a chamas ou em superfícies aquecidas. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Durante a manipulação, preparação da calda ou aplicação, usar macacão com mangas compridas, botas, luvas de borracha e máscara facial. Manusear o produto em local arejado.

**PRIMEIROS SOCORROS:** Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

**DESCARTE:** Antes do descarte da embalagem vazia, faça a tripla lavagem e adicione a água da lavagem ao produto a ser utilizado no controle das pragas. Inutilizar as embalagens, perfurando o fundo, antes da devolução. Método preferencial de descarte: as embalagens vazias devem ser devolvidas aos estabelecimentos onde foram adquiridas ou em postos de recebimento conveniados. Observar as legislações estadual e municipal específicas.

**MODO DE ELIMINAÇÃO E DESATIVAÇÃO DO PRODUTO TÓXICO EM CASO DE DERRAMAMENTO:** isole e sinalize a área contaminada; recolha o material com auxílio de pá e coloque em recipiente lacrado e identificado; contate a empresa registrante. Evite o escoamento do produto para cursos d'água. Remover para área de descarte de lixo e posterior incineração.

**ARMAZENAMENTO:** manter o produto na embalagem original sempre fechada em local apropriado para produtos tóxicos, em temperatura ambiente, local ventilado, e previamente destinado a esta

finalidade, evitando o acesso de pessoas não autorizadas e crianças.

### RECOMENDAÇÕES:

Não aplicar o produto em animais domésticos, somente nas superfícies infestadas. Recomenda-se evitar o uso em carpetes e tapetes, devido à possibilidade de acúmulo de poeiras, resultante de aplicações frequentes e dificuldade de remoção, aumentando a exposição.

### INTERVALO DE APLICAÇÃO:

Em caso de reinfestação, o produto deve ser aplicado novamente, conforme avaliação técnica.

Período de reentrada: recomenda-se não entrar no local tratado antes de no mínimo 24 horas.

### QUÍMICO RESPONSÁVEL:

Antônio Roldão de Souza  
CRQ 04420073-IV Reg.

### REGISTRO NO M.S.:

3.5685.0023.001-0

### INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: Organofosforados

Nome Comum: Diclorvós

Antídoto/Tratamento: Não há tratamento específico. Tratamento sintomático.

Telefone de Emergência: (16) 3663-2221

Centro de Informações Toxicológicas: 0800-0148110